

**Gudbjerg Vandværk**  
**Brænderupvængevej 2**  
**5892 Gudbjerg Sydfyn**  
**Att.: Torben Bjørn Andersen**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26060165-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26060165  
**Kundenr.:** CA0005883  
**Modt. dato:** 01.07.2026  
**Valideringskode:** 2B119888FD

## Analysereport

**Prøvested:** Gudbjerg Vandværk - Vandværket - 81396 - V02200062 / 4435006200  
**Prøvetype:** Drikkevand - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 01.07.2026 kl. 10:25  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S SQ6W  
**Analyseperiode:** 01.07.2026 - 17.07.2026

| Prøvemærke: Afgang vandværk                                          |                   |            |                |      |      |                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Lab prøvenr:                                                         | 835-2025-81512157 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                                                   | n) Urel (%)          |
|                                                                      |                   |            | Min.           | Max. |      |                                                          |                      |
| Farvetal, Pt                                                         | 4.1               | mg Pt/l    |                | 15   | 1    | DS/EN ISO 7887:2012, metode C                            | A 15                 |
| Turbiditet                                                           | 0.42              | FNU        |                | 1    | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.                                  | A 15                 |
| <b>Mikrobiologi</b>                                                  |                   |            |                |      |      |                                                          |                      |
| Coliforme bakterier 37°C                                             | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                                          | B 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli                                                     | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                                          | B 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker                                             | < 1               | CFU/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 7899-2:2000                                          | B 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                                                      | < 1               | CFU/ml     |                | 200  | 1    | ISO 6222:1999                                            | B 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Metaller</b>                                                      |                   |            |                |      |      |                                                          |                      |
| Jern (Fe)                                                            | 0.066             | mg/l       |                | 0.2  | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20                 |
| <b>Chlorphenoler</b>                                                 |                   |            |                |      |      |                                                          |                      |
| 2,4-dichlorphenol                                                    | < 0.01            | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS                                          | A 30                 |
| <b>Pesticider</b>                                                    |                   |            |                |      |      |                                                          |                      |
| (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre                      | < 0.01            | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                          | A 30                 |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre                 | < 0.01            | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                          | A 30                 |
| 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))                        | < 0.01            | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                          | A 30                 |
| 2,6-dichlorbenzosyre                                                 | < 0.01            | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                          | A 30                 |
| 2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)                                   | < 0.01            | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                          | A 30                 |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) | < 0.01            | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                          | A 30                 |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzen sulfonat (R471811)                  | 0.035             | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS                                          | A 30                 |
| 4-CPP                                                                | < 0.01            | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                          | A 30                 |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)                    | < 0.01            | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                          | A 30                 |
| Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre)                               | < 0.01            | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                          | A 30                 |
| Alachlor ESA                                                         | < 0.01            | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                          | A 30                 |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre)                                       | < 0.01            | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS                                          | A 30                 |
| Atrazin                                                              | < 0.01            | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                          | A 30                 |
| Atrazin, desethyl-                                                   | < 0.01            | µg/l       |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                          | A 30                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.ND: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Gudbjerg Vandværk**  
**Brænderupvængevej 2**  
**5892 Gudbjerg Sydfyn**  
**Att.: Torben Bjørn Andersen**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26060165-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26060165  
**Kundenr.:** CA0005883  
**Modt. dato:** 01.07.2026  
**Valideringskode:** 2B119888FD

## Analyserapport

**Prøvested:** Gudbjerg Vandværk - Vandværket - 81396 - V02200062 / 4435006200  
**Prøvetype:** Drikkevand - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 01.07.2026 kl. 10:25  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S SQ6W  
**Analyseperiode:** 01.07.2026 - 17.07.2026

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr:                                                                   | 835-2025-81512157 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode          | n) Urel (%) |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|------|------|-----------------|-------------|----|
|                                                                                |                   |       | Min.           | Max. |      |                 |             |    |
| Pesticider                                                                     |                   |       |                |      |      |                 |             |    |
| Atrazin, desethyl-desisopropyl-                                                | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Atrazin, desisopropyl-                                                         | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Atrazin, didealkyl-hydroxy-                                                    | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid)                                                      | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Bentazon                                                                       | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Chloridazon, desphenyl-                                                        | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Chloridazon, methyl-desphenyl-                                                 | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)                                            | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| DEET (Diethyltoluamid)                                                         | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Dichlorprop (2,4-DP)                                                           | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Dimethachlor ESA (CGA 354742)                                                  | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Dimethachlor OA (CGA 50266)                                                    | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| N,N-dimethylsulfamidsyre, DMSA                                                 | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Ethylenthiourea (ETU)                                                          | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Glyphosat                                                                      | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Hexazinon                                                                      | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Imazalil (any ratio of constituent isomers)                                    | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| 6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3) | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| N-[4-(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methylalanin (LM4)           | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Mechlorprop (MCP)                                                              | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Metalaxyl                                                                      | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Metalaxyl CGA 108906                                                           | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Metalaxyl CGA 62826                                                            | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Metalddehyd                                                                    | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Metamitron-desamino                                                            | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Metazachlor ESA                                                                | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Metazachlor OA (479-4)                                                         | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Metribuzin                                                                     | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Metribuzin-desamino-diketo                                                     | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.ND: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Gudbjerg Vandværk**  
**Brænderupvængevej 2**  
**5892 Gudbjerg Sydfyn**  
**Att.: Torben Bjørn Andersen**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26060165-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26060165  
**Kundenr.:** CA0005883  
**Modt. dato:** 01.07.2026  
**Valideringskode:** 2B119888FD

## Analysereport

**Prøvested:** Gudbjerg Vandværk - Vandværket - 81396 - V02200062 / 4435006200  
**Prøvetype:** Drikkevand - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 01.07.2026 kl. 10:25  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S SQ6W  
**Analyseperiode:** 01.07.2026 - 17.07.2026

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr:                                                  | 835-2025-81512157 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                                                                                     | n) Urel (%) |    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|                                                               |                   |       | Min.           | Max. |      |                                                                                            |             |    |
| Pesticider                                                    |                   |       |                |      |      |                                                                                            |             |    |
| Metribuzin-diketo                                             | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                                            | A           | 30 |
| Monuron                                                       | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                                            | A           | 30 |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS                                     | 0.071             | µg/l  |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                                            | A           | 30 |
| Pentachlorbenzen                                              | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS                                                                            | A           | 30 |
| PPU(IN70941)                                                  | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                                            | A           | 30 |
| Propachlor ESA                                                | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                                            | A           | 30 |
| Simazin                                                       | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                                            | A           | 30 |
| 6-Amino-1,3,5-triazin-2,4-diol (LM1)                          | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                                            | A           | 30 |
| N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanin (LM2) | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                                            | A           | 30 |
| TFMP                                                          | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                                            | A           | 30 |
| Nitroforbindelser og aniliner                                 |                   |       |                |      |      |                                                                                            |             |    |
| 4-nitrophenol                                                 | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                                            | A           | 30 |
| Triazoler                                                     |                   |       |                |      |      |                                                                                            |             |    |
| 1,2,4-triazol                                                 | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                                            | A           | 30 |
| Oplysninger fra prøvetager                                    |                   |       |                |      |      |                                                                                            |             |    |
| Akkrediteret prøvetagning                                     | Ja                |       |                |      |      | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)                      |             |    |
| pH                                                            | 7.4               | pH    |                | 7    | 8.5  | DS/EN ISO 10523:2012                                                                       |             |    |
| Prøvetagning efter flush                                      | Udført            |       |                |      |      | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) |             |    |
| Vandtemperatur                                                | 11.1              | °C    |                |      |      | DS/EN ISO 19458:2006                                                                       |             |    |
| Ledningsevne ved 20°C                                         | 540               | µS/cm |                | 2500 | 15   | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                                                |             | 15 |
| Prøvens lugt                                                  | Ingen             |       |                |      |      | * Organoleptisk                                                                            |             |    |
| Prøvens smag                                                  | Normal            |       |                |      |      | * Organoleptisk                                                                            |             |    |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)  
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.ND: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Gudbjerg Vandværk**  
**Brænderupvængevej 2**  
**5892 Gudbjerg Sydfyn**  
**Att.: Torben Bjørn Andersen**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26060165-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26060165  
**Kundenr.:** CA0005883  
**Modt. dato:** 01.07.2026  
**Valideringskode:** 2B119888FD

## Analysereport

**Prøvested:** Gudbjerg Vandværk - Vandværket - 81396 - V02200062 / 4435006200  
**Prøvetype:** Drikkevand - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 01.07.2026 kl. 10:25  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S SQ6W  
**Analyseperiode:** 01.07.2026 - 17.07.2026

|                     |                          |              |                       |            |               |                 |
|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------|
| <b>Prøvemærke:</b>  | Afgang vandværk          |              |                       |            |               |                 |
| <b>Lab prøvenr:</b> | <b>835-2025-81512157</b> | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b> | <b>Urel (%)</b> |
|                     |                          |              | <b>Min. Max.</b>      |            |               |                 |

### Kopi til:

Gudbjerg Vandværk, Formand Torben Bjørn Andersen, Brænderupvængevej 2, 5892 Gudbjerg Sydfyn  
Svendborg Kommune, Jakob Nørby, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge  
Svendborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge  
Svendborg Kommune, Thomas Andersen, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

17.07.2026



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.ND: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.